

## Қауіпсіздік техникасы жөніндегі регламент

Қауіпсіздік техникасы жөніндегі регламент Қызмет көрсету және Тапсырысты (Шұғыл тапсырысты) өңдеу кезінде орындалуы қажет талаптарды, нұсқаулықтар мен ұсынымдарды айқындайды.

Орындаушының Регламент нормалары мен ережелерін сақтауы міндетті болып табылады. Орындаушы Регламенттің талаптарын бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Орындаушы төменде көрсетілген ережелерді бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушының алдында жауапкершілік атқармайды. Өтінішке қол қоя отырып, Орындаушы Регламенттің талаптарымен танысқанын және келісетінін растайды.

Терминдер Сайтта (**мұнда**) орналастырылған Қызметтерге арналған шартта айқындалған мағынада пайдаланылады.

### 1. Жалпы талаптар

**1.1. Қызметтерді көрсету үшін 18 жасқа толған, медициналық қорытынды негізінде денсаулық жағдайы бойынша қарсы көрсетілімдері жоқ, сондай-ақ:**

- 1) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша кіріспе нұсқамадан;
- 2) өрт қауіпсіздігі бойынша нұсқамадан;
- 3) ауызша сауалнама немесе тестілеу түріндегі білімін міндетті түрде тексеру, сондай-ақ қажет болған жағдайда Қызметтерді көрсетудің қауіпсіз тәсілдерін меңгерген дағдыларын тексеру арқылы тағылымдамадан өткен тұлғалар (бұдан әрі – Орындаушы) жіберіледі.

### 2. Объектінің (қойманың) аумағында Орындаушыға

2.1. Қызмет көрсету уақытынан тыс объектінің (қойманың) аумағында болуға, Шарт бойынша Қызмет көрсетуге байланысты емес істермен айналысуға;

2.2. қозғалысты шектейтін киім мен аяқкиім, биік өкшесі/табаны сырғанақ аяқкиім киюге;

2.3. киімді түйреуіштермен, инемен түйреуге, киімнің қалтасында өткір, шағылатын заттарды тасып жүруге;

2.4. музыка/дыбыс қосылып тұрған құлаққаптар тағуға;

2.5. отыру үшін кездейсоқ заттарды (жәшіктер, қораптар, бөшекелер және т.б.) пайдалануға;

2.6. техникалық (серверлік, коммутациялық және т.б.) үй-жайларға кіруге;

2.7. жабдықтың ашық және қоршалмаған ток өткізгіш бөліктеріне, жалаңашталған және оқшаулауы зақымдалған сымдарға жанасуға;

2.8. стеллаждарға шығуға; басқыш (баспалдақ) орнына кездейсоқ мінбелерді пайдалануға, басқыштың (баспалдақтың)

## Регламент по технике безопасности

Регламент по технике безопасности определяет условия, инструкции и рекомендации, которые необходимо выполнять при оказании Услуги и обработке Заказа (Срочного заказа).

Соблюдение норм и положений Регламента Исполнителем является обязательным. В случае нарушения условий Регламента Исполнителем, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем, в случае если Исполнителем нарушаются правила, указанные ниже. Подписанием Заявления исполнитель подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями Регламента.

Термины, используются в значениях, определенных в Договоре на услуги, размещенному на Сайте (**здесь**).

### 1. Общие требования

**1.1. Для оказания Услуг допускаются лица (далее – Исполнитель), достигшие 18-летнего возраста, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья на основании медицинского заключения, а также прошедшие:**

- 4) вводный инструктаж по безопасности и охране труда;
- 5) инструктаж по пожарной безопасности;
- 6) стажировку с обязательной проверкой знаний в виде устного опроса или тестирования, а также при необходимости проверкой приобретенных навыков безопасных способов оказания Услуг.

### 2. На территории объекта (склада) Исполнителю запрещается

2.1. находиться на территории объекта (склада) вне времени оказания Услуг, заниматься делами, не связанными с оказанием Услуг по Договору;

2.2. носить сковывающие движение одежду и обувь, обувь на каблучке/ со скользящей подошвой;

2.3. закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;

2.4. носить наушники с включенной музыкой/ звуком;

2.5. использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки, бочки и т.д.);

2.6. заходить в технические помещения (серверная, коммутационная и т.д.);

2.7. прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

2.8. взбираться на стеллажи; использовать вместо стремянки (лестницы) случайные

жоғарғы сатыларына тұруға;  
2.9. сүйемелі баспалдақтың немесе басқыштың сатыларында бір адамнан артық тұруға;  
2.10. жәшіктерден, қораптардан және т.б. қосымша тірек құрылыстарын жасауға;  
2.11. қатарлармен жүруге;  
2.12. объектінің (қойманың) аумағы, баспалдақ марштары арқылы жүгіруге;  
2.13. тауарларды жарамсыз ыдыста тасымалдауға, ыдысты асыра тиеуге тиеуге;  
2.14. тауарларды (жүктерді) сүйреп жылжытуға;  
2.15. стеллаждар арасындағы өту жолдарын, ішкі өрт крандарына, өрт сөндіргіштерге, эвакуациялау жолдарына және басқа да өту жолдарын ыдыспен, арбалармен, мүкәмналмен, түсірілетін тауарлармен және өзге де материалдармен үйіп тастауға;  
2.16. арнайы бөлінген орындарды қоспағанда, объектінің (қойманың) үй-жайларында тамақ ішуге, тұрмыстық электрмен жылыту аспаптарын (шәйнектер, плиткалар, электр қайнатқыштар және т.б.) пайдалануға;  
2.17. объектінің (қойманың) үй-жайларында және аумағында темекі шегуге, ашық отты пайдалануға тыйым салынады. Темекі шегуге өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес жабдықталған арнайы бөлінген орындарда ғана жол беріледі;  
2.18. алкогольдік/есірткілік масаң күйде не психотроптық заттарды пайдаланудан туындаған күйде болуға, спирттік ішімдіктерді, есірткі, психотроптық, уытты заттарды қолдануға;  
2.19. улағыш, жарылғыш (жарылу қаупі бар) немесе тез тұтанғыш заттарды пайдалануға, сақтауға, таратуға;  
жазатайым оқиғаға әкеп соғуы немесе апаттық жағдай туғызуы мүмкін іс-әрекеттер жасауға **тыйым салынады.**  
2.20. Қайғылы оқиғаға немесе апаттық жағдайға әкелуі мүмкін әрекеттерді жасауға **тыйым салынады.**

### **3. Объектінің (қойманың) аумағында Орындаушы**

3.1. қозғалатын машиналар мен механизмдерге;  
3.2. манипуляторлар мен штабелерлердің жылжымалы бөліктеріне;  
3.3. бекітілмеген жүктердің құлау қаупі бар жылжытылатын тауарларға;  
3.4. салқындатылған және мұздатылған өнімді сақтайтын төмен температуралық үй-жайларына;  
3.5. статикалық электр деңгейі жоғары электр аспаптары мен қойма жабдықтарына (тұйықталу адам денесі арқылы өтуі мүмкін электр тогы);  
3.6. қойма жабдығының (стеллаждар, арбалар және т.б.), құрал-саймандардың, мүкәмналдың, тауарлар мен ыдыстардың

подмости, становиться на верхние ступени стремянки (лестницы);  
2.9. находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более одного человека;  
2.10. устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, коробок и т.п.;  
2.11. ходить по штабелям;  
2.12. перемещаться бегом по территории, лестничным маршам объекта (склада);  
2.13. переносить товары в неисправной таре, перегружать тару;  
2.14. перемещать товары (грузы) волоком;  
2.15. загромождать проходы между стеллажами, подходы к внутренним пожарным кранам, огнетушителям, пути эвакуации и другие проходы тарой, тележками, инвентарем, разгружаемым товаром и иными материалами;  
2.16. принимать пищу, пользоваться бытовыми электронагревательными приборами (чайники, плитки, электрокипятильники и т.п.), в помещениях объекта (склада) за исключением специально отведенных мест;  
2.17. курить, пользоваться открытым огнем в помещениях и на территории объекта (склада). Курение допускается только в специально отведенных местах, оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности;  
2.18. находиться в состоянии алкогольного/наркотического опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением психотропных средств, употреблять спиртные напитки, наркотические, психотропные, токсические вещества;  
2.19. использовать, хранить, распространять отравляющие, взрывчатые (взрывоопасные) или легковоспламеняющиеся вещества;  
2.20. **совершать действия, которые могут привести к несчастному случаю или создать аварийную ситуацию.**

### **3. На территории объекта (склада) Исполнителю необходимо быть внимательным по отношению к**

3.1. движущимся машинам и механизмам;  
3.2. подвижным частям манипуляторов и штабелеров;  
3.3. перемещаемым товарам, где есть опасность падения незакрепленных грузов;  
3.4. низкотемпературным помещениям хранения охлажденной и замороженной продукции;  
3.5. электроприборам и к складскому оборудованию с повышенным уровнем статического электричества (электрический ток, замыкание которого может произойти через тело человека);  
3.6. к острым кромкам, заусенцам и неровностям поверхностей складского

(пышақтар, кесетін және өткір заттар) беттерінің өткір жиектеріне, қылауларына және тегіссіздігіне;

3.7. шу, діріл, жеткіліксіз жарық, еден бетінің тегіс болмауына;

3.8. денеге артық күш салуға және ауыр заттардың құлау қаупіне қатысты **мұқият болу керек.**

#### **4. Қызметтерді көрсетуді бастар алдында қауіпсіздікті сақтау жөніндегі**

4.1. жеке қорғаныш құралдарының бар-жоғын және жарамдылығын тексеру, оларды тәртіпке келтіру;

4.2. арнайы киім мен жеке қорғаныш құралдарын кию;

4.3. тауарлар мен ыдыстарды жинау орындарына еркін өту жолдарының болуын тексеру;

4.4. өту жолдарының, тиеу-түсіру және қойма жұмыстарын жүргізу орындарының жеткілікті жарықтандырылуын тексеру;

4.5. қолданылатын құрал-сайманның, мүкәммал мен құрылғылардың жарамдылығын тексеру;

4.6. ыдыстың тұтастығын, сақталатын сұйық химиялық зат төгінділерінің жоқтығын сырттай тексеру арқылы тексеру;

4.7. қауіпсіздік талаптарының барлық анықталған кемшіліктері туралы Тапсырыс берушіге немесе оның уәкілетті тұлғасына хабарлау.

#### **5. Қызметтерді көрсету кезінде қауіпсіздікті сақтау жөніндегі талаптар**

5.1. қойма аумағында болған кезде мұқият және абай болу, бөгде істер мен әңгімелерге алаңдамау;

5.2. объектінің (қойманың) үй-жайларында және аумағында қозғалу ережелерін сақтауға, белгіленген өту жолдарын ғана пайдалану; сигналдық белгілердің (қызыл – тоқтау, тыйым салу, қауіп; сары – назар аудару, ықтимал қауіп туралы ескерту; көк – ақпарат; жасыл – қауіпсіздік, рұқсат, жол бос) және таңбалардың талаптарын сақтау – тек қана белгіленген (рұқсат етілген) өту жолдарын пайдалану;

5.3. жүктерді тасымалдау кезінде бос, тегіс және неғұрлым қысқа жолды таңдау, төселген жүктермен жүрмеу, алда келе жатқандарды, әсіресе тар және тығыз өту жолдарында озып өтпеу;

5.4. түсіру-тиеу жұмыстарын орындау орындарында, айырлы жүк тиегіштер, жүктерді тасымалдауға арналған өзге де механизмдер мен құрылғылар жұмыс істеп тұрғанда ерекше сақ болу;

5.5. маневр жасайтын автокөліктен қауіпті қашықтықта, түсіру (тиеу) кезінде автомашинаның ішінде, автомашина артқы жүріспен қозғалған кезде оның борты мен эстакадасының арасында болмау;

5.6. ауырлықты көтеру ережелерін сақтау;

оборудования (стеллажи, тележки и т.д.), инструментов, инвентаря, товаров и тары (ножи, режущие и острые предметы);

3.7. шуму, вибрации, недостаточной освещенности, неровностям поверхности пола;

3.8. физическим перегрузкам и риску падения тяжелых предметов.

#### **4. Требования по соблюдению безопасности перед началом оказания Услуг**

4.1. проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, привести их в порядок;

4.2. надеть специальную одежду и средства индивидуальной защиты;

4.3. проверить наличие свободных проходов к местам складирования товаров и тары;

4.4. проверить достаточность освещенности проходов, мест производства погрузочно-разгрузочных и складских работ;

4.5. проверить исправность применяемого инструмента, инвентаря и приспособлений;

4.6. путем внешнего осмотра проверить целостность тары, отсутствие проливов хранящихся жидких химических веществ;

4.7. обо всех обнаруженных недостатках требований безопасности сообщить Заказчику или лицу ему уполномоченному.

#### **5. Требования по соблюдению безопасности во время оказания Услуг**

5.20. при нахождении на территории склада быть внимательным и осторожным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;

5.21. соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории объекта (склада), пользоваться только установленными проходами; соблюдать требования сигнальных знаков (красные – стоп, запрет, опасность; желтые – внимание, предупреждение о возможной опасности; синий – информация; зеленый – безопасность, разрешение, путь свободен) и разметок – пользоваться исключительно установленными (разрешенными) проходами;

5.22. при переносе грузов выбирать свободный, ровный и наиболее короткий путь, не ходить по уложенным грузам, не перегонять впереди идущих, особенно в узких и тесных проходах;

5.23. соблюдать особую осторожность в местах выполнения разгрузочно-погрузочных работ, работающих вилочных погрузчиков, прочих механизмов и приспособлений для перемещения грузов;

5.24. не находиться на опасном расстоянии от маневрирующего автотранспорта, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между ее бортом и эстакадой при движении

5.7. ауырлықтарды көтеру нормаларын сақтау. Тасымалданатын ауырлық салмағы ерлер үшін – 50 кг-нан, әйелдер үшін – 10 кг-нан аспауы тиіс;

5.8. тауарларды тек жарамды ыдыста тасымалдау, ыдысты номиналды брутто массасынан артық тиемеу;

5.9. қоймада жүктердің орнын ауыстырған кезде олардың арбада біркелкі және орнықты орналасуын қадағалау;

5.10. арбаларды, жылжымалы стеллаждарды, контейнерлерді «өзінен ары» бағытта жылжыту;

5.11. бөшекелерді, орамдарды, барабандарды және басқа да осыған ұқсас жүктерді домалату кезінде тасымалданатын жүктің артында болу. Қолдың жарақаттануын болдырмау үшін жүктерді шетінен итеріп домалатпау. Салмағына қарамастан бөшкедегі жүктерді арқалап тасымалдау;

5.12. қауіпсіз жұмыс үшін қажетті жарамды жабдық пен құралдарды қолдану, оларды олар арналған жұмыстар үшін ғана пайдалану;

5.13. ыдысты ашу үшін арнайы ашуға арналған құралды қолдану;

5.14. қылауы кездейсоқ заттармен немесе құралдармен жұмыс істемеу.

5.15. сырғанауға қарсы тетіктері бар жарамды басқыштар мен баспалдақтарды ғана пайдалану;

5.16. салқындатылған және мұздатылған өнімді сақтау секторында Қызметтерді көрсету кезінде жылы киім (күртеше, бөрік, қолғап) кию;

5.17. қойманың үй-жайын таза ұстау, шашылған (төгілген) тауарларды уақтылы жинауды қамтамасыз ету;

5.18. апат, табиғи зілзала немесе өрт болған жағдайда дәрі қобдишасының, алғашқы өрт сөндіру құралдарының орналасқан жерін, адамдарды эвакуациялау жолдарын білу;

5.19. Орындаушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін кез келген жағдай туралы, өз денсаулығының нашарлауы туралы, соның ішінде жіті ауру белгілерінің байқалуы туралы Тапсырыс берушіге немесе оның уәкілетті тұлғасына хабарлау.

**6. Қауіпсіздікті сақтау жөніндегі талаптар және апаттық жағдайларда әрекет ету тәртібі**

**6.1. Ғимаратта өрт немесе жану белгілері (түтін, жану иісі, температураның көтерілуі және басқалар) анықталған кезде, Орындаушы:**

1) Тапсырыс берушіге немесе оның уәкілетті тұлғасына оқиға туралы хабарлауға; өрт туралы 101 телефоны бойынша өртке қарсы қызметке хабарлауға міндетті. Бұл ретте өрттің шыққан жері мен мекенжайын атау, үй-

автомашинаны задним ходом;

5.25. соблюдать правила подъема тяжестей;

5.26. соблюдать нормы переноса тяжестей. Вес переносимых тяжестей должен составлять для мужчин не более 50 кг, для женщин – не более 10 кг;

5.27. переносить товары только в исправной таре, не загружать тару более номинальной массы брутто;

5.28. следить за равномерным и устойчивым расположением грузов на тележке при их перемещении по складу;

5.29. передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в направлении «от себя»;

5.30. при перекатывании бочек, рулонов, барабанов и других подобных грузов, находиться за перемещаемым грузом. Во избежание ушиба рук не перекатывать грузы, толкая их за края. Не переносить катно-бочковые грузы на спине независимо от их массы;

5.31. применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование и инструменты, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены;

5.32. применять для вскрытия тары специально предназначенный инструмент;

5.33. не производить работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

5.34. пользоваться только исправными стремянками и лестницами, имеющими приспособления против скольжения;

5.35. при оказании Услуг в секторе хранения охлажденной и замороженной продукции, носить теплую одежду (куртка, шапка, перчатки);

5.36. поддерживать помещение склада в чистоте, обеспечивать своевременную уборку рассыпанных (разлитых) товаров;

5.37. знать место расположения аптечки, первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае возникновения аварии, стихийного бедствия или пожара;

5.38. извещать Заказчика или лицо ему уполномоченное о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью Исполнителя, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

**6. Требования по соблюдению безопасности и порядок реагирования в аварийных ситуациях**

**6.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и другие) в здании, Исполнитель обязан:**

4) сообщить о происшествии Заказчику или лицу ему уполномоченному; сообщить о пожаре в противопожарную службу по телефону 101. При этом необходимо назвать адрес и место возникновения пожара,

жайда адамдардың бар-жоғын, сондай-ақ өзінің тегі мен атын хабарлау қажет;

2) мүмкіндігінше және өз өміріне тікелей қауіп төнбеген жағдайда алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (өрт сөндіргіш, өрт сөндіргіш кран және т.б.) өртті сөндіруге кірісуге міндетті. Электр сымдарын, электр тогының әсеріндегі аспаптарды сөндіру тек осыған арнайы арналған құралдармен (ұнтақпен өрт сөндіргіш және т.б.) жүзеге асырылады;

3) егер өрт ошағын өз күшімен жою мүмкін болмаса, ең қысқа жолмен эвакуациялау арқылы үй-жайдан шығуға міндетті.

6.2. Орындаушы немесе басқа адам жарақат алған кезде жұмысты тоқтату, зардап шегушіге алғашқы көмек көрсету қобдишасын пайдалана отырып дәрігерге дейінгі көмек көрсету, болған оқиға туралы Тапсырыс берушіге немесе оның уәкілетті тұлғасына хабарлау, қажет болған жағдайда жедел жәрдем шақыру немесе зардап шегушіні медициналық мекемеге жеткізу шараларын қабылдау қажет. Егер бұл айналасындағыларға қауіп төндірмесе, оқиға жағдайын мүмкіндігінше сақтау.

6.3. Электр тогы соққан кезде электр қондырғысын айырғымен немесе ажыратқышпен дереу ажырату арқылы зардап шегушіні ток әрекетінен босату қажет. Егер электр қондырғысын айтарлықтай тез ажыратуға болмайтын болса, зардап шегушіні диэлектрик қолғаптардың көмегімен босату қажет, бұл ретте өзінің кернеу астында қалмауын да қадағалау қажет. Зардап шегуші ток әрекетінен босатылғаннан кейін оның жай-күйін бағалау, жедел медициналық көмекті шақыру және дәрігер келгенге дейін дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету қажет.

6.4. Орындаушымен объектіде (қоймада) болған барлық жазатайым оқиғалар түпкілікті себептерді анықтау, оларды жою және болашақта осындай оқиғаларға жол бермеу үшін тексерілуге тиіс.

## **7. Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін қауіпсіздікті сақтау жөніндегі талаптар**

7.1. Арнайы қорғаныш құралдары мен арнайы киімді шешіп, сақтауға арналған орынға жинау.

7.2. Қызмет көрсету процесінде анықталған барлық ескертулер мен кемшіліктер туралы, сондай-ақ Қызмет көрсетудің аяқталғаны туралы Тапсырыс берушіге немесе оның уәкілетті тұлғасына хабарлау.

## **8. Жауапкершілік**

8.1. Орындаушы Қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамағаны үшін жауапкершілік атқарады.

8.2. Регламентті бұзу фактісі анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыдан есептік айда көрсетілген Қызметтердің ақысы

сообщить о наличии в помещении людей, а также свою фамилию и имя;

5) по возможности, и при отсутствии прямой угрозы собственной жизни, приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, пожарный кран и т.д.). Тушение электропроводки, приборов, находящихся под действием электрического тока, осуществляется только специально предназначенными для этого средствами (порошковый огнетушитель и т.п.);

6) если ликвидировать очаг пожара своими силами не представляется возможным, выйти из помещения кратчайшим путем эвакуации.

6.5. При получении травмы Исполнителем или другим лицом, необходимо прекратить работу, оказать пострадавшему доврачебную помощь, используя аптечку первой помощи, о случившемся сообщить Заказчику или лицу ему уполномоченному, при необходимости вызвать скорую помощь или принять меры к доставке пострадавшего в медицинское учреждение. По возможности сохранить обстановку происшествия, если это не создает угрозу для окружающих.

6.6. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.

6.7. Все несчастные случаи, произошедшие с Исполнителем на объекте (складе) подлежат расследованию для установления коренных причин, их устранения и недопущения подобных происшествий в будущем.

## **7. Требования по соблюдению безопасности по окончании оказания Услуг**

7.3. Снять и убрать в отведенное для хранения место специальные средства защиты и специальную одежду.

7.4. Сообщить Заказчику или лицу ему уполномоченному обо всех замечаниях и недостатках, выявленных в процессе оказания Услуг, а также о завершении оказания Услуг.

## **8. Ответственность**

8.1. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований безопасности и пожарной безопасности при оказании Услуг.

8.2. В случае обнаружения факта нарушения Регламента Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штраф в размере до

<p>сомасының 15%-ына дейінгі мөлшерде айыппұл өндіріп алуға, сондай-ақ нақты материалдық залалды (егер Орындаушының Регламентті бұзуына байланысты мұндай болса) өндіріп алуға құқылы.</p> <p>8.3. Объектіде (қоймада) Қызмет көрсету үшін қауіпсіз жағдайларды қамтамасыз ету, соның ішінде объектіде (қоймада) қажетті өрт сөндіру құралдарының болуы үшін Тапсырыс беруші жауапкершілік атқарады.</p>	<p>15% от суммы оплаты оказанных Услуг в отчетном месяце, а также взыскать реальный материальный ущерб, если таковой наступил в связи с нарушением Исполнителем Регламента.</p> <p>8.3. Ответственность за обеспечение безопасных условий для оказания Услуг на объекте (складе) в том числе наличие на объекте (складе) необходимых средств пожаротушения несет Заказчик.</p>
--	--